



AyersGTS_LITE

工作站

期權使用手冊

Ayers Solutions Limited



修改紀錄

版本	日期	詳情
V1.10.5	5-Oct-10	Initial copy



目錄

1	序	6
2	關於 AyersGTS_LITE	7
3	開始使用	8
3.1	登入	8
3.2	更改密碼	9
3.3	登出	10
4	使用介面	11
4.1	主視窗	11
4.2	常用圖示	11
4.3	時鐘	12
4.4	儲存桌面設定	12
4.5	載入桌面設定	13
4.6	清除桌面設定	13
4.7	更改用戶設定 (設定)	14
4.8	更改用戶設定 (快捷鍵)	16
4.9	更改用戶設定 (交易所)	17
4.10	螢幕鎖	18
4.11	放大/縮小視窗	19
4.12	鎖定視窗位置及大小	20
4.13	視窗群組	21
5	訂單處理	22
5.1	訂單資料夾	22
5.1.1	簡介	22
5.1.2	新增 / 移除 欄位	23
5.1.3	選擇字體	25
5.1.4	設定訂單資料夾	27
5.1.5	篩選訂單資料夾訂單	28
5.2	輸入訂單	29
5.2.1	使用輸入訂單畫面 (環球市場)	29
5.2.2	程式買賣	34
5.2.3	設置訂單有效期	42
5.2.4	買賣數量選擇器	43
5.2.5	使用訂單快捷鍵	44
5.2.6	使用即時報價畫面	46
5.2.7	即時報價 (市場深度)	47
5.2.8	隱藏產品輸入	49
5.2.9	新增欄位	50
5.2.10	顯示市場成交記錄	51
5.2.11	顯示市場成交記錄	52
5.2.12	使用即時報價總覽 (香港期權)	55
5.2.13	使用客戶戶口資料畫面	58



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.14	設置客戶快捷鍵設定	64
5.3	更改訂單	65
5.4	取消訂單	66
5.5	查詢訂單資料	67
5.5.1	使用查詢訂單畫面	67
5.5.2	使用訂單功能表	69
5.6	查詢客戶資料	70
5.6.1	使用客戶戶口資料畫面	70
5.6.2	使用訂單資料夾	70
6	報表	71
6.1	產生報表	71
6.2	列印報表	73
6.3	文字複製	74
6.4	報表搜尋	75
6.5	放大 / 縮小	76
6.6	輸出報表	77
6.7	開啟現存的報表	78
7	附錄 B: 問與答	79
7.1	系統裝置	79
7.1.1	如何下載 AyersGTS?	79
7.1.2	為何有時候不能升級 GTS?	79
7.1.3	為何有時登入不到 GTS?	79
7.1.4	輸入訂單裡的數量有那些快捷鍵?	79
7.1.5	如何使用 Good Till Day?	79
7.2	其他設定	80
7.2.1	訂單的交易狀態是什麼意思 (NEW, WA...)?	80
7.2.2	那裡可以找到訂單成交的詳情?	80
7.2.3	那裡可以找到誰改了訂單?	80
7.2.4	怎樣在訂單資料夾內新增欄位?	80
7.2.5	那裡可以設定在下單時顯示或不顯示確認視窗?	80
7.2.6	什麼是確認訂單?	80
7.2.7	如何使用確認訂單?	81
7.2.8	如何還原確認訂單?	81
7.2.9	如何使用“F1 搜尋器”?	81
7.2.10	在訂單資料夾裡的播放聲響支援那種音樂格式?	81
7.2.11	如何在訂單資料夾顯示備註?	81
7.2.12	如何快速更改 / 取消多筆訂單?	81
7.2.13	交易資料能保存在系統多久?	82
7.2.14	在訂單號碼後的(-D, -E)是甚麼意思?	82
7.3	產生報表	82
7.3.1	怎樣設定每日報表自動產生工作?	82
7.3.2	在訂單清單和訂單列表中的代碼分別代表什麼?	82
7.3.3	訂單列表跟訂單清單有甚麼分別?	82



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

7.3.4	如何查詢所有未成交的訂單?	82
7.4	交易機制	83
7.4.1	交易過程	83
7.4.2	競價盤	83
7.4.3	限價盤	83
7.4.4	不動盤	84
7.4.5	買賣盤的更改及取消	84
7.4.6	交易議價板	84



1 序

本使用手冊提供如何使用 Ayers Global Trading System_LITE (AyersGTS_LITE) 的詳細步驟。

AyersGTS_LITE 包含以下簡單易用的模組，讓使用者靈活及更有效率地處理交易業務。

- 下單委託/查詢
- 市場資訊
- 報表
- 設定

本使用手冊包含下列章節：

章節	內容
1	引言
	簡單介紹本使用手冊
2	關於 AyersGTS_LITE
	提供 AyersGTS_LITE 的資訊，系統概要
3	開始使用
	介紹登入、登出步驟
4	使用介面
	詳盡介紹各使用介面的功能
5	訂單處理
	詳盡介紹有關訂單處理，如下單 / 改盤 / 查詢等功能
6	報表
	介紹報表之使用及功能
7	附錄 B: 問與答



2 關於 AyersGTS_LITE

AyersGTS_LITE 是一套功能全面的期權交易系統。AyersGTS_LITE 嶄新的前台功能，可接合任何後台結算系統，為用戶提供高效率而完善的期權交易平台。

AyersGTS_LITE 嶄新的運作模式絕對適合不同大小的本地或國際金融機構。
AyersGTS_LITE 可於內聯網或互聯網上運作。



3 開始使用

3.1 登入

- (a) 開啟電腦
- (b) 連續點擊“AyersGTS_LITE”圖示，AyersGTS_LITE 的起始畫面便會出現 (如下圖)：

The login screen has a light beige background. At the top, there is a 'Server' dropdown menu with 'AyersGTS (Testing)' selected. Below it are three input fields: 'User Code' containing 'GTSLITE', 'User Password' (empty), and 'Language' with a dropdown menu showing 'English'. At the bottom are two buttons: 'Login' and 'Exit'. In the bottom left corner, there is a blue underlined link 'TEST (TEST)', and in the bottom right corner, there is a blue underlined link 'System Upgrade'.

- (c) 輸入“用戶代碼”及“用戶密碼”，選用所需語言，然後按“登入”；或按“離開”以離開系統。
- (d) 假如你是第一次登入系統，你會被要求更改密碼 (如下圖)：

The dialog box has a blue title bar with the text '更改用戶密碼' and standard window controls. The main area has a light beige background. It contains four input fields: '用戶代碼' (User Code) with 'DEMO' entered, '舊密碼' (Old Password) (empty), '新密碼' (New Password) (empty), and '重新輸入密碼' (Re-enter Password) (empty). At the bottom are two buttons: '確定' (OK) and '取消' (Cancel).

- (e) 輸入“舊密碼”，“新密碼”及“重新輸入密碼”，然後按“確定”。你的密碼馬上被更改並即時生效。



- (f) 成功登入後，系統主視窗即時出現。



3.2 更改密碼

於主功能表上點選“設定”→“更改用戶密碼”。



輸入“舊密碼”，“新密碼”及“重新輸入密碼”，然後按“確定”。你的密碼馬上被更改並即時生效。



3.3 登出

於主功能表上點選“離開”以登出 AyersGTS_LITE。

*注意: 假如你對登入 **AyersGTS_LITE** 系統有任何問題，請聯絡你的系統管理員。*



4 使用介面












4.1 主視窗

AyersGTS_LITE 的主視窗包含了一組可應用於所有工作環境的共用功能，包括：

項目	功能
下單委託/查詢	包括所有下單和查詢訂單所需的功能
市場資訊	包括報價查詢和即時市場資訊
報表	包括所有報表
設定	包括所有介面編排之設定
離開	離開系統

4.2 常用圖示


AyersGTS_LITE 於整個系統中沿用相同的圖示。下表列出這些圖示及其功能闡釋：

圖示	功能闡釋
	離開目前視窗
	清除目前紀錄及新增紀錄
	開啟現存紀錄以作修改
	儲存目前紀錄
	刪除目前紀錄
	上傳檔案
	產生報表
	編輯
	建立/修改輸入訂單快捷鍵
	列印
	取消



4.3 時鐘


於主功能表上點選“設定”中的“時鐘”查看香港交易所之正確時間。時鐘的大小及顯示可以調整，如圖下：



4.4 儲存桌面設定

所有視窗的大小及位置均可任意更改。使用者可同時開啟多個視窗，同時執行不同的工作。

使用者可以儲存桌面的編排，只需於主功能表上點選“設定”→“儲存桌面設定”。然後於“你是否確定儲存？”時選“是”即可。



系統會顯示“成功儲存”。






4.5 載入桌面設定


當使用者登入 AyersGTS_LITE 時，系統將會自動恢復使用者於上一次儲存之桌面設定。

使用者亦可於主功能表上點選“設定”→“載入桌面設定”。
然後於“你是否確定載入之前的設定？”時選“是”即可。



4.6 清除桌面設定

如要清除已儲存之桌面設定，只需於主功能表上點選“設定”→“清除桌面設定”，然後於“你是否確定清除全部設定？”時選“是”即可。



系統會顯示“清除全部桌面設定”。





4.7 更改用戶設定 (設定)

更改用戶設定

用戶代碼: GTS_LITE

設定 | 快捷鍵 | 交易所

輸入訂單

傳送訂單前顯示確認視窗 (預設)

取消訂單前顯示確認視窗 (預設)

保留上次輸入客戶 (預設)

保留上次輸入訂單類別 (預設)

保留上次輸入買入/沽出指示 (預設)

當買賣改變時底色亦改變 (預設)

採用先取消後取代模式來更改訂單 (預設)

只於傳送時才檢查客戶/產品是否有效 (預設)

密碼確認訂單輸入 (預設)

保留上次輸入產品 (預設)

保留上次輸入價格 (預設)

保留上次輸入數量 (預設)

自動顯示產品買入/沽出現價 Y - 是

容許分割大手訂單 (預設)

不可增加訂單數量 (預設)

預設交易所

即時報價視窗之資料自動傳送至 (預設)

輸入訂單視窗之產品自動傳送至 (預設)

輸入訂單視窗之客戶代碼自動傳送至 (預設)

雙點擊滑鼠鍵開啓功能 (預設)

右點擊滑鼠鍵開啓功能 (預設)

設定	內容
傳送訂單前顯示確認視窗	如需於傳送訂單前顯示確認視窗，點選這項
密碼確認訂單輸入	如用戶需於傳送訂單前使用密碼確認請勾選此項，另外必須同時開啟“傳送訂單前顯示確認視窗”，並在該確認視窗輸入密碼以釋出訂單
取消訂單前顯示確認視窗	如需於取消訂單時顯示確認視窗，點選這項
如訂單需要批核，顯示提示視窗	如需於訂單需要批核時顯示提示視窗，點選這項
輸入已成交訂單時檢查交易限額	如需於輸入已成交訂單時檢查交易限額，點選這項
不可增加訂單數量	如不允許使用者增加訂單數量，點選這項
保留上次輸入客戶	如需保留上次輸入之客戶戶口於輸入訂單畫面，點選這項
保留上次輸入訂單類別	如需保留上次輸入之訂單類別於輸入訂單畫面，點選這項
保留上次輸入買入 / 沽出指示	如需保留上次輸入之買入 / 沽出指示於輸入訂單畫面，點選這項
保留上次輸入產品	如需保留上次輸入之產品代號於輸入訂單畫面，點選這項
保留上次輸入價格	如需保留上次輸入之價格於輸入訂單畫面，點選這項
保留上次輸入數量	如需保留上次輸入之數量於輸入訂單畫面，點選這項
自動顯示產品買入/沽出現價	如容許於“輸入訂單”視窗輸入產品代號時，自動顯示該產品現價，點選這項



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

當買賣改變時底色亦改變	如在輸入訂單選擇買入或沽出時，底色亦可改變。
只於傳送時才檢查客戶/產品是否有效	當在輸入訂單版面輸入錯誤值，不會立刻進行檢查，會在用戶按傳送鍵時才會檢查。
即時報價視窗資料自動傳送至	<p>連續點擊即時報價視窗“買”或“沽”的任何一個價位時，系統會自動彈出或傳送資料到選定的“輸入訂單”選項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 新開之輸入訂單視窗: -開啟一個全新的輸入訂單視窗2. 最左上方之輸入訂單視窗 -傳送至最左上方的訂單視窗3. 全部之輸入訂單視窗 -傳送至全部輸入訂單視窗4. 最後選擇之輸入訂單視窗 -傳送至最後選擇的輸入訂單視窗
輸入訂單視窗之產品自動傳送至	<p>“輸入訂單”視窗之產品代號會自動傳送到選定的報價視窗</p> <ol style="list-style-type: none">1. 不傳送 -不傳送產品代碼到報價視窗2. 最左上方之報價視窗 -傳送產品代碼到最左上方的報價視窗3. 全部之報價視窗 -傳送產品代碼到全部報價視窗4. 最後選擇之報價視窗 -傳送產品代碼到最後選擇的報價視窗
輸入訂單視窗之客戶代碼自動傳送至	<p>輸入訂單視窗之客戶代碼自動傳送至選定的“客戶戶口資料”選項</p> <ol style="list-style-type: none">1. 不傳送 -不傳送客戶代碼到客戶戶口資料視窗2. 最左上方之客戶資料視窗 -傳送客戶代碼到最左上方客戶戶口資料視窗3. 全部之客戶資料視窗 -傳送客戶代碼到的全部的客戶資料視窗4. 最後選擇之客戶資料視窗 -傳送客戶代碼到最後選擇的客戶資料視窗
雙點擊滑鼠鍵開啟功能	在“訂單資料夾”中連續點擊選定的訂單時，可運用的選定功能，包括“取消”“更改”“查詢”及“確認”訂單。
右點擊滑鼠鍵開啟功能	在“訂單資料夾”中右擊選定的訂單時，可運用的選定功能，包括“取消”、“更改”、“查詢”及“確認”訂單。



4.8 更改用戶設定 (快捷鍵)

設定 快捷鍵 交易所

☐ 按下買入/沽出鍵時自動移動游標

買入	F3			到客戶欄	(沒有設定快速鍵)		
沽出	F5			到產品欄	(沒有設定快速鍵)		
沽出持貨	(沒有設定快速鍵)			到價錢欄	(沒有設定快速鍵)		
市場價買入	(沒有設定快速鍵)			到數量欄	(沒有設定快速鍵)		
最佳買入價買入	(沒有設定快速鍵)			到訂單類別欄	(沒有設定快速鍵)		
市場價沽出	(沒有設定快速鍵)			鎖上/解開客戶欄	(沒有設定快速鍵)		
最佳沽出價沽出	(沒有設定快速鍵)			鎖上/解開產品欄	(沒有設定快速鍵)		
增加價錢	(沒有設定快速鍵)			鎖上/解開價錢欄	(沒有設定快速鍵)		
減少價錢	(沒有設定快速鍵)			鎖上/解開數量欄	(沒有設定快速鍵)		
增加數量	(沒有設定快速鍵)			鎖上/解開訂單類別欄	(沒有設定快速鍵)		
減少數量	(沒有設定快速鍵)			查詢訂單	F10		
保留我最後輸入的訂單	(沒有設定快速鍵)			查詢成交	(沒有設定快速鍵)		
保留我全部輸入的訂單	(沒有設定快速鍵)			傳送	(沒有設定快速鍵)		
釋放我最後輸入的訂單	(沒有設定快速鍵)			清除現在欄位值	(沒有設定快速鍵)		
釋放我全部輸入的訂單	(沒有設定快速鍵)			清除	Escape		
取消我最後輸入的訂單	(沒有設定快速鍵)			最後成交交易平倉	(沒有設定快速鍵)		
取消所有我的訂單	(沒有設定快速鍵)			到下一視窗	(沒有設定快速鍵)		
到下一視窗群組	(沒有設定快速鍵)			顯示活躍客戶	F2		
產品結存	F3						

快捷鍵	內容
買入	輸入訂單版面買入快捷鍵
沽出	輸入訂單版面沽出快捷鍵
沽出持貨	沽出該客戶的該產品之所有持貨
市場價買入	以市場價買入
最佳買入價買入	以最佳買入價買入
市場價沽出	以市場價沽出
最佳沽出價沽出	以最佳沽出價沽出
增加價錢	增加一個價位
減少價錢	減少一個價位
增加數量	增加一手數量
減少數量	減少一手數量
保留我最後輸入的訂單	保留該使用者最後輸入的訂單
保留我全部輸入的訂單	保留該使用者全部輸入的訂單
釋放我最後輸入的訂單	釋放該使用者最後輸入的訂單
釋放我全部輸入的訂單	釋放該使用者全部輸入的訂單
取消我最後輸入的訂單	取消該使用者最後輸入的訂單




AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

取消所有我的訂單	取消該使用者的所有訂單
到下一視窗群組	到下一個視窗群組
產品結存	該客戶的持貨
到客戶欄	遊標移到輸入訂單面版客戶欄
到產品欄	遊標移到輸入訂單面版產品欄
到價錢欄	遊標移到輸入訂單面版價錢欄
到數量欄	遊標移到輸入訂單面版數量欄
到訂單類別欄	遊標移到輸入訂單面版訂單類別欄
鎖上/解開客戶欄	鎖定或解開客戶欄
鎖上/解開產品欄	鎖定或解開產品欄
鎖上/解開價錢欄	鎖定或解開價錢欄
鎖上/解開數量欄	鎖定或解開數量欄
鎖上/解開訂單類別欄	鎖定或解開訂單類別欄
查詢訂單	移到訂單資料夾查單
傳送	傳送訂單
清除現在欄位值	清除現在欄位的值
最後成交交易平倉	最後成交的交易平倉
到下一個視窗	到下一個視窗
顯示活躍客戶	顯示活躍客戶

4.9 更改用戶設定 (交易所)

在“更改用戶設定”內的交易所



點擊“增加”出現以下版面



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

交易所代碼 HKEY
預設訂單類型 E
輸入訂單預設版面 輸入訂單(香港交易所-股票)
確定 取消

在“預設訂單類型”可輸入該交易所的預設訂單類型

在“輸入訂單預設版面”可輸入該交易所的預設的輸入訂單版面。

輸入後按確定然後儲存。

當選擇此交易所時，訂單類型及訂單預設版面便會隨其預設。

4.10 螢幕鎖

於主功能表上點選“設定”中的“螢幕鎖”以隱藏系統中的所有視窗，輸入用戶密碼以回復所有視窗。

請輸入使用者密碼來解開螢幕鎖
用戶代碼 DEMO
密碼 *****
確定




4.11 放大/縮小視窗

於各視窗中, 在空白地方右擊滑鼠, 選擇放大/縮小視窗。



輸入視窗字體大小後按確定。



該視窗會被放大或縮小。



4.12 鎖定視窗位置及大小

於各類視窗中，在空白地方右擊滑鼠，選擇鎖定視窗位置及大小，該視窗就不能改變其位置和大小。



4.13 視窗群組



於各類視窗中，在空白地方右擊滑鼠，選擇設定視窗群組號碼。

設定群組可配合快捷鍵“到下一視窗”和“到下一視窗群組”等功能使用。

5 訂單處理

5.1 訂單資料夾

5.1.1 簡介

訂單資料夾即時顯示訂單的狀態。當訂單狀態有任何更改，系統便會即時把資料傳送到訂單資料夾。訂單資料夾可同時顯示不同訂單的不同狀態。

如需啟動訂單資料夾，於主功能表上點選“下單委託/查詢”→“訂單資料夾”。




訂單資料夾中的主要功能：

圖示	功能	闡釋
	離開	關閉訂單資料夾
	重新整理	重新整理訂單資料夾
	設定資料夾	設定訂單資料夾
	查詢訂單	查詢目前選取之訂單狀態
	更改訂單	更改目前選取之訂單
	取消訂單	取消目前選取之訂單
	確認訂單	確認目前選取之訂單(全部成交，已取消或被拒絕) 已確認之訂單可隱藏起來，並可於“設定”後再次顯示
	釋放已保留訂單	釋放之前保留之訂單，訂單即可傳送至交易所
	顯示客戶戶口資料	查詢目前選取之訂單之客戶戶口資料
	篩選訂單	按此可篩選訂單資料夾中的訂單
	輸入相同訂單	點選要複製的訂單後按此圖示便可複製該訂單
	永遠顯示最上方記錄	按下會跳至訂單資料夾的最頂部
	永遠顯示最下方記錄	按下會跳至訂單資料夾的最底部



5.1.2 新增 / 移除 欄位

訂單資料夾中的所有欄位的寬度及位置均可以“拖放”的方式更改。
另外亦可以使用滑鼠右鍵新增或移除所有欄位。



如需新增欄位，只需從小視窗 (如上圖) 拖出並放於訂單資料夾適當的位置上。
如需移除欄位，只需按右鍵隱藏欄位便可。

欄位	闡釋	位值
訂單號碼	訂單的獨有編號	
客戶戶口	客戶戶口號碼	
客戶戶口名稱	客戶戶口名稱	
買入 / 沽出	買入或沽出指示	
價格	訂單價格	
數量	訂單數量	
狀態	訂單狀態	NEW - 訂單在系統中，還未送出至交易所 (開市前或收市後所下的訂單) NEW(H) - 訂單保留在系統中，還未送出交易所 (已設定程式買賣的訂單) PRO - 執行中 WA - 等待批核 Q - 已於交易所排隊 REJ - 被拒絕 PEX - 部份成交 FEX - 全部成交
訂單狀態說明	訂單狀態之詳細說明	
輸入用戶	輸入訂單之用戶	
已成交數量	已成交之數量	
成交時間	訂單之成交時間	
未成交股數	尚未成交之數量	
交易員	顯示處理訂單之交易員	
輸入時間	訂單之輸入時間	
最後更新使用者	最後更新訂單之使用者	
最後更新時間	訂單之最後更新時間	



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

確認?	顯示訂單是否已被確認	
更改 / 取消	顯示訂單是否在更改或取消中	更改 = 訂單正在更改中 更改 (WA) = 更改訂單正在等待批核 取消 = 訂單正在取消中
更改 / 取消 價格	顯示訂單更改 / 取消之價格	
更改 / 取消 數量	顯示訂單更改 / 取消之數量	
頻道	顯示輸入訂單之頻道	TS = 交易工作站 I = 互聯網
訂單類型		PL = 限價盤 (香港期貨市場) AO = 競價盤 (香港期貨市場) Limit = Limit Order (環球期貨市場) Market = Market Order (環球期貨市場)
客戶主任	訂單所屬之客戶主任	
產品	訂單之產品編號	
產品名稱	訂單之產品名稱	
交易所	訂單進行交易之交易所	
交易所訂單編號	交易所發出之訂單編號	
交易所訂單時間	交易所發出之訂單時間	
釋放條件	(只適用於保留訂單)保留訂單之釋放條件	
備註 1	訂單備註 1	
備註 2	訂單備註 2	
要求批核原因	訂單批核原因	
編號	訂單資料夾內的編號	
自動回復管道	如訂單成交、拒絕或取消時，系統會以什麼途徑回復客戶。	
訂單內部編號	訂單內部的獨有編號	
CD 訂單號碼	CD 訂單的獨有編號	
平倉	在已成交或部份成交的訂單中點擊便會自動彈出一條平倉訂單	
條件	訂單類型及進階設定	
觸發價	該訂單觸發價價位	
目標價	該訂單目標價價位	
止損/賺價	該訂單止損/賺價價位	
追蹤止損/賺價	該訂單追蹤止損/賺價價位	
追蹤止損	該訂單追蹤止損價位	



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5



如需新增欄位，可以選擇“新增欄位”，然後以拖放形式拉到合適之位置。

5.1.3 選擇字體


用戶可以使用滑鼠右鍵選擇“選擇字體”改變字型及大小。





AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

更改字型畫面出現，如下圖。



更改完成後按“OK”確認更改設定



用戶如需保留更改設定後的訂單資料夾，請使用“儲存桌面設定”來儲存更改字型後的訂單資料夾。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.1.4 設定訂單資料夾

於訂單資料夾上點選“設定資料夾”。

設定	闡釋
不顯示備註及拒絕原因	不顯示訂單被拒絕的原因及備註
啟動主視窗	當訂單資料夾視窗處於最小化，而訂單狀態有任何更改，訂單資料夾會自動彈出
隱藏工作列	點選後可隱藏訂單資料夾上的圖示
播放聲響	每當訂單狀態有更改，系統會播放聲響。用戶可選擇任何 wav 格式的音效檔
顯示買入 / 沽出 / 全部訂單	A - 全部 = 顯示全部訂單 B - 只顯示買入訂單 S - 只顯示沽出訂單
顯示確認的訂單	N - 未確認 = 只顯示未被確認之訂單 Y - 已確認 = 只顯示已被確認之訂單 A - 全部 = 顯示全部訂單
顯示輸入用戶的訂單	只顯示某一用戶的訂單 空白此欄將顯示所有用戶的訂單



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

顯示輸入客戶主任的訂單	只顯示某一客戶主任的訂單 空白此欄將顯示所有客戶主任的訂單
顯示市場的訂單	只顯示某一交易所的訂單 空白此欄將顯示所有交易所的訂單
顯示下列狀態的訂單	選取所需顯示之訂單狀態的訂單
欄位排列順序	選取欄位排列之順序，1 最優先，如此類推
快捷鍵設定 (紅色方框)	可設定訂單資料夾不同功能的快捷鍵

5.1.5 篩選訂單資料夾訂單

訂單資料夾中的訂單顯示是可以篩選的。

點選“篩選訂單...”。




篩選列會顯示於訂單資料夾的第一行。

選取所需篩選的欄位，輸入篩選條件。例，客戶戶口：



訂單資料夾將會只顯示篩選後的訂單。





5.2 輸入訂單

用戶可透過下列途徑輸入訂單至 AyersGTS_LITE。

5.2.1 使用輸入訂單畫面 (環球市場)

用戶可以開啟下列的“輸入訂單”視窗買入或沽出期權合約：

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“輸入訂單 (環球市場)”。

輸入所有資料後按買入(F8)或沽出(F9)以傳送訂單，如需清除已輸入資料按 **Esc**。

勾選資料旁的正方格可以把該項資料“鎖定”。按傳送後該項資料仍會保留在訂單輸入版面。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“輸入訂單 (環球市場, 只限買入)”。

用戶在這輸入訂單視窗只可以輸入“買入”的訂單。

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“輸入訂單 (環球市場, 只限沽出)”。

用戶在這輸入訂單視窗只可以輸入“沽出”的訂單。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“輸入訂單 (環球市場, 版面一)”。

買入	1 - 買入 (B)	客戶戶口	AYERS	Ayers Client
產品	HKF	HSI17000F9	17000C 2009-06 HSI - CALL	
類型	1 - 限價盤 (PL)	價格	17000	數量 5

按下“進階設定”圖示去選擇釋放條件及有效期。

備註1
備註2

條件: 1 - 立即送出

觸發條件:

- 1 - 立即送出
- 2 - 保留
- 3 - 止損/追價
- 4 - 升市觸發
- 5 - 跌市觸發
- 6 - 雙向限價盤 (OCO)
- 7 - 預定時間發出
- 8 - 觸發 (MIT)

有效期:

類型: []

訂單到期日: 14 / 7 / 2010

確定 取消

完成後按“確定”。

有關程式買賣及釋放條件，會於 5.2.2 部分作出介紹。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“輸入訂單 (環球市場, 版面二)”。

在“輸入訂單(環球市場,版面二)”右上角的“目標價”“止損/賺價”及追蹤止損/賺”其實是把“自動雙向限價平倉”的送出條件放在這個版面內。這版面只有這一個送出條件。

例: 買入價錢 為“8409”、目標價 “20”、止損/賺價 “20”、追蹤止損/賺 “0”

首先要傳送一張買入“8409”的訂單，當這張訂單成交後，便會送出一張止賺訂單。如目標價設定為“20”格，系統會傳送一張比買入價高“20”格的訂單作止賺；但當該合約的現價跌至比買入價低“20”格，系統便會傳送一張比買入價底低“20”格的訂單作止蝕，並自動取消先前已下的止賺訂單。

把右方 “Mkt”前的方格打鈎便會是市價盤，在空格內可輸入市價盤的格數。




AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

版面二下方的“取消全部訂單”: 當用戶輸入“客戶戶口”及“產品”後，按下“取消全部訂單”該客戶所有此產品的訂單都會全數取消。如在“取消全部訂單/全部自動平倉前需確認”，按“取消全部訂單”時便有一個確認視窗，如圖下:



全部持貨自動平倉: 輸入客戶戶口、產品，按下方的“全部持貨自動平倉”，便會把該客戶的該產品全部數量進行平倉。



於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“輸入市價訂單 (環球市場)”。



某些交易所並不支援市價盤，用戶在這輸入訂單視窗可以使用“市價盤”買入或沽出訂單，系統會模擬市價盤把訂單送出市場，價位並沒有限制。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

例 1：如在價位輸入“+5”再按“市價買入”，系統會送出一條比現價高 5 個價位的訂單出市場。

例 2：如在價位輸入“+5”再按“市價沽出”，系統會送出一條比現價低 5 個價位的訂單出市場。

如果訂單未能全部成交，系統會自動把餘數轉為限價盤於市場排隊。

訂單“有效期”可選擇“即日有效”或自行選擇“訂單到期日”。

若自行選取“訂單到期日”而訂單直至到期日尚未成交，系統便會自動取消該訂單。（系統能保留訂單最多七天，從下單那天起計至七天後包括星期六、日及假期）

所有“輸入訂單”版面的欄位闡釋如下：

欄位	闡釋
買入 / 沽出	“1” = 買入，“3” = 沽出
客戶戶口	可按 F1 作搜尋 使用者可用快捷鍵輸入，詳情請參閱“設置快捷鍵”
產品	選擇交易所及輸入產品代碼，可按 F1 作搜尋
訂單類型	1 = PL (香港市場), Limit (環球市場) 2 = AO (環球市場), Market (環球市場)
價格	價格 “+” = 加一價位；“-” = 減一價位
數量	訂單數量

點選“傳送”以送出訂單。在送至交易所前，系統會自行檢查交易限額，並將訂單送至相關交易所。


5.2.2 程式買賣

AyersGTS_LITE 支援程式買賣。若訂單設定為程式買賣，該訂單便會保留於 AyersGTS_LITE 的交易伺服器上，直至符合相關的釋放條件後，AyersGTS_LITE 便會馬上把訂單送出至交易所。

用戶可於輸入訂單內的“條件”選擇釋放條件：

1. 如用戶選擇“立即送出”，系統會立即把該訂單送出市場。
2. 如用戶選擇“保留”，系統會把該訂單保留在系統伺服器上，當客戶通知釋放時，在“訂單資料夾”點選要釋放的訂單並按“釋放已保留訂單”便可。
3. “止損 / 追價”

例) 如要下一止蝕盤：假設現價是 \$8420，當現價下跌至預先設定的觸發價 \$8409 時，系統便會使用限價盤於 \$8409 賣出 10 張 HKF 的 HSI11200F2 產品。



選取“止損 / 追價”，在觸發價輸入“8409” (如上圖)。

當現價 = 觸發價時，系統便會釋放訂單到市場。



你亦可隨時釋放已保留訂單，點選要釋放的訂單並按“釋放已保留訂單”便可（如上圖）。

4. “追蹤止損/賺功能”

如想使用追蹤止損/賺功能，只需在增加觸發價的同時，在“追蹤止損/賺”欄位上加上追蹤單位。

例) 在“追蹤止損/賺”欄位上加上“1”，則代表如現價每升 1 元，觸發價及下單價便會跟隨現價改變提升 1 元，觸發價及下單價只會對現價上升時才有改變，下跌時則不會有所改變。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

輸入訂單(環球市場)

客戶戶口 ☐
demo account

產品 ☐

11200C 2012-06 HSI -
CALLOPTIONS

價格 ☐ -- ☐ +
數量 ☐ -- ☐ +

☐

條件

觸發價 -- ☐ +
追蹤止損/賺 ☒ -- ☐ +

有效期

類型 ☐
訂單到期日 ☐

備註1 ☐
備註2 ☐

買入(F8) **沽出(F9)**

當現價 = 觸發價時，系統便會釋放訂單到市場。



你亦可隨時釋放已保留訂單，點選要釋放的訂單並按“釋放已保留訂單”便可。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5. “升市觸發”

如現價上升至觸發價時便釋放訂單到市場：

例) 假設現價是 \$8400，當現價上升至預先設定的觸發價 \$8409 時，系統便會使用限價盤於 \$8409 賣出 10 張 HKF 的 HSI11200F2 產品。

輸入訂單 (環球市場)

客戶戶口 DEMO

demo account

產品 HKF

HSI11200F2

11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS

價格 8409

數量 10

3 - 限價盤 (PL)

條件 4 - 升市觸發

觸發價 8409

有效期 類型 1 - 即日有效 (D)

訂單到期日 20 / 7 / 2010

備註1

備註2

買入(F8) 沽出(F9)



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

6. “跌市觸發”

如現價下跌至觸發價時便釋放訂單到市場：

例) 假設現價是 \$8450，當現價下跌至預先設定的觸發價 \$8409 時，系統便會使用限價盤於 \$8409 買入 10 張 HKF 的 HSI11200F2 產品。

輸入訂單(環球市場)

客戶戶口: DEMO
demo account

產品: HKF
HSI11200F2
11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS

價格: 8409
數量: 10

3 - 限價盤 (PL)

條件: 5 - 跌市觸發
觸發價: 8409

有效期: 類型: 1 - 即日有效 (D)
訂單到期日: 20 / 7 / 2010

備註1:
備註2:

買入(F8) **沽出(F9)**



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

7. “雙向限價盤”

例) 假設現價是 \$8350，下一雙向限價盤：以\$8409 賣出 10 張 HKF 的 HSI11200F2 產品。如現價下跌至預先設定的觸發價 \$8200 時，便會以\$8200 止損價賣出。訂單設定如下：

The screenshot shows the '輸入訂單(環球市場)' (Enter Order) window. The '客戶戶口' (Client Account) is 'DEMO'. The 'demo account' is selected. The '產品' (Product) is 'HKF' and 'HSI11200F2'. The '11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS' is selected. The '價格' (Price) is '8409' and the '數量' (Quantity) is '10'. The '3 - 限價盤 (PL)' (Limit Order) is selected. The '條件' (Condition) is '6 - 雙向限價盤(OCO)'. The '觸發價' (Trigger Price) is '8200', the '止損/賺價' (Stop/Limit Price) is '8200', and the '追蹤止損/賺' (Tracking Stop/Limit) is '0'. The '有效期' (Valid Period) is '1 - 即日有效 (D)' (Valid for the day). The '訂單到期日' (Order Expiry Date) is '20 / 7 / 2010'. The '買入(F8)' (Buy) and '沽出(F9)' (Sell) buttons are visible at the bottom.

倘若訂單不能以\$8409 賣出而現價跌至設定的觸發價\$8200 時，系統便會自動取消該 \$8409 沽出的訂單，並會送出一條新的訂單以\$8200 送出市場。

8. “預定時間發出”

設定“預定時間發出”訂單條件如下：

The screenshot shows the '輸入訂單(環球市場)' (Enter Order) window. The '客戶戶口' (Client Account) is 'DEMO'. The 'demo account' is selected. The '產品' (Product) is 'HKF' and 'HSI11200F2'. The '11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS' is selected. The '價格' (Price) is '8409' and the '數量' (Quantity) is '10'. The '3 - 限價盤 (PL)' (Limit Order) is selected. The '條件' (Condition) is '7 - 預定時間發出' (Scheduled Time). The '日期' (Date) is '20 / 7 / 2010' and the '時間' (Time) is '14 : 53 : 28'. The '有效期' (Valid Period) is '1 - 即日有效 (D)' (Valid for the day). The '訂單到期日' (Order Expiry Date) is '20 / 7 / 2010'. The '買入(F8)' (Buy) and '沽出(F9)' (Sell) buttons are visible at the bottom.

訂單便會保留在系統，根據已設定好的日期和時間送出市場。



9. “觸發（MIT）”

“觸發（MIT）”並不需要指明是升市還是跌市，當現價觸及觸發價，訂單便會送出市場。

輸入訂單(環球市場)

客戶戶口 DEMO

demo account

產品 HKF

HSI11200F2

11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS

價格 8409

數量 10

3 - 限價盤 (PL)

條件 8 - 觸發(MIT)

觸發價 8409

有效期 類型 1 - 即日有效 (D)

訂單到期日 20 / 7 / 2010

備註1

備註2

買入(F8) 沽出(F9)



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

10. “自動雙向限價平倉”

例:輸入 買入價錢 為“8409”、目標價 “8600”、止損/賺價 “8300”、觸發價 “8300”

首先傳送一張買入“8409”的訂單，當這張訂單成交後，便會送出一張止賺的訂單，如目標價設定為 “8600”，系統會傳送一張價格“8600”的訂單作止賺；假如現價不能到達目標價，反而觸碰觸發價 “8300”，系統便會傳送一張止損價 “8300”的訂單作止蝕，當送出止蝕的訂單後，止賺的訂單便會自動取消。

輸入訂單 (環球市場)

客戶戶口 DEMO
demo account

產品 HKF
HSI11200F2
11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS

價格 8409
數量 10

3 - 限價盤 (PL)

條件 9 - 自動雙向限價盤平倉

目標價 8600
觸發價 8300
止損/賺價 8300

有效期 類型 1 - 即日有效 (D)
訂單到期日 20 / 7 / 2010

備註1
備註2

買入(F8) 沽出(F9)



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.3 設置訂單有效期

用戶可於輸入訂單內的“類型”選擇訂單類型。
系統預設 4 種類型可供用戶選擇：

即日有效 (DAY)	若選取“即日有效”，訂單則只會在當天有效，如未能在當天成交，訂單便會自動取消
成交並取消 (FAK)	FAK = Fill and Kill；即使只能部份成交，仍然會送出市場，未成交的餘數則會取消
成交或取消 (FOK)	FOK = Fill or Kill； 只會在能全數成交的環境下才會送出市場
直至自行取消 (GTD) (此功能需要申請)	若選取“直至自行取消”可於“訂單到期日”選擇“到期日”。如訂單直至到期日尚未成交，系統便會自動取消該訂單。（系統能保留訂單最多七天，從下單那天起計至七天後包括星期六、日及假期）



5.2.4 買賣數量選擇器



當買賣數量選擇器是開啟的狀態，下次打開輸入訂單面版時，數量將默認為選定的數量。




右鍵點擊輸入數量選擇窗口可以編輯的數量值。






AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.5 使用訂單快捷鍵

“輸入訂單”畫面容許使用者自行設定快捷鍵以方便快速下單。如需設定快捷鍵，於“下單委託/查詢 → 輸入訂單快捷鍵”或於任何輸入訂單版面點選  圖示。



如需新增快捷鍵，點選“新增”圖示。如需更改快捷鍵，連續點擊快捷鍵紀錄便可。



輸入所需資料。

例) 設定快捷鍵“Z,Shift”作為使用限價盤於買入 HKF 的 HSI11200F2(如上圖)
點選“確定”以儲存變更。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

例)“使用限價盤買入 HSI11200F2”：於“輸入訂單”版面按快捷鍵“Z,Shift”便會自動填上預設之資料 (如下圖)。

輸入訂單 (環球市場)

客戶戶口 DEMO

demo account

產品 HKF

HSI11200F2

11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS

價格 8409

數量

3 - 限價盤 (PL)

條件 1 - 立即送出

觸發價 0

有效期 類型 1 - 即日有效 (D)

訂單到期日 20 / 7 / 2010

備註1

備註2


買入(F8) 沽出(F9)

輸入“價格”及“數量”，點選“傳送”以送出訂單。

5.2.6 使用即時報價畫面


使用者可使用“即時報價總覽 (所有市場)”查詢期貨/期權價格及透過“即時報價畫面”進行買賣。

於主功能表上點選“市場資訊”→“即時報價總覽 (所有市場)”。



單擊所選合約上的“買入量”、“買入價”、“沽出價”或“沽出量”會開啟選擇價格畫面(如上圖)。

用戶只需在所需價格上再按滑鼠左鍵，即可啟動“輸入訂單”視窗並自動把產品及價格填上，輸入客戶戶口、數量，再按下“買入”或“沽出”即可送出訂單。



系統最多可同時開啟三個即時報價視窗，建議用戶於十個不同的分頁選擇不同的市場報價。

上箭嘴及下箭嘴可移動所選產品的位置。

如要刪除產品，右按該產品並點擊“刪除所選產品”。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.7 即時報價（市場深度）

右按所選產品，選擇“顯示市場深度”。

買入量	買入價	沽出價	沽出量
2	1.7	2.8	1
1	1.045		0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0
0			0


雙擊“買入量”、“買入價”、“沽出價”或“沽出量”會開啟“輸入訂單”視窗並自動把產品及價格填上。

用戶亦可於“即時報價總覽 (所有市場)”版面右按，選擇“重設為市場深度顯示”（如下圖）。

代碼	名稱	現價	趨勢	買入量	買入價	沽出價	沽出量	成交量	成交...	最高價	最低價	前收...	市場...
HSI18...	18600C 2010-09 HSI - C...	0										0	
HSI11...	11200C 2012-06 HSI - C...	8409										8409	



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5



The screenshot shows a software window titled "即時報價總覽 (所有市場)". It features a tabbed interface with "HKF" selected. Below the tabs is a search bar containing "HSI11200F2". The main area displays a table with columns for "代碼", "名稱", and various price levels (買入5 to 沽出5), "現價", and "趨勢".

代碼	名稱	買入5	買入4	買入3	買入2	買入1	沽出1	沽出2	沽出3	沽出4	沽出5	現價	趨勢
HSI18...	18600C 2010-09 HSI - C...											0	
HSI11...	11200C 2012-06 HSI - C...											8409	0 (0%)

雙擊“買入”或“沽出”的任何價位會開啟“輸入訂單”視窗並自動把產品及價格填上。


如需還原設定，右按並選擇“重設為一般報價顯示”。




AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.8 隱藏產品輸入

於“即時報價總覽 (所有市場)”版面右按，選擇“隱藏產品輸入”（如下圖）。



隱藏產品輸入後如下圖。



如要再次顯示產品輸入，請於版面右按，選擇“隱藏產品輸入”即可。



5.2.9 新增欄位

“即時報價總覽 (所有市場)”版面右按，選擇“新增欄位”

“即時報價總覽 (所有市場)”中的所有欄位的寬度及位置均可以“拖放”的方式更改。另外亦可以使用滑鼠右鍵新增或移除所有欄位。



如需新增欄位，只需從小視窗 (如上圖) 拖出並放於訂單資料夾適當的位置上。
如需移除欄位，只需按右鍵隱藏欄位便可。




AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.10 顯示市場成交記錄

“即時報價總覽 (所有市場)”版面按右鍵，選擇“顯示市場成交記錄”

此功能可看到該產品每個時段的成交詳情，如成交時間、成交價、買入或沽出。



HSI18600I0 (HKF)				
14:32:41	1	20,386	A	
14:32:41	1	20,385	A	
14:32:42	1	20,387	?	
14:32:42	1	20,388	B	
14:32:43	2	20,388	A	
14:32:43	1	20,387	A	
14:32:43	1	20,388	A	
14:32:44	1	20,387	A	
14:32:45	1	20,386	A	
14:32:45	1	20,387	A	
14:32:45	1	20,387	A	
14:32:45	2	20,387	A	


請注意 B 代表 Buy、A 代表 Sell，該資料是根據 B 與 A 那一個最接近成交價而決定，而 “?” 則表示無法估計 B/A 的資料。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.11 顯示市場成交記錄

“即時報價總覽 (所有市場)”版面右按，選擇“顯示即市圖表”



此功能可看到該產品的走勢圖及成交量。在圖中按右鍵可改變圖的顏色、大小、背景、字體等等。





AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

如在鍵盤上按“+”可把此圖放大。如圖下：



如在鍵盤上按“-”可縮小。如圖下：





按 “Add Indicator...(Beta Use)”，可選擇其他圖表技術指數。





AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.12 使用即時報價總覽(香港期權)

使用者可使用“即時報價總覽 (香港期權)”查詢期權價格及透過“即時報價畫面”進行買賣。

於主功能表上點選“市場資訊”→“即時報價總覽 (香港期權)”。

認購期權												
delta	成交量	現價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	行使價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	現價
		2.33					9.75			0.03	30	0.01
		2.08					10.00			0.03	30	0.01
		1.75					10.50					0.01
		1.22					11.00					0.03
		0.63					11.50	27	0.02	0.05	3	0.03
	15	0.35					12.00	21	0.13	0.19	21	0.16
	67	0.15	1	0.1	0.12	3	12.50					0.52
	6	0.03			0.05	28	13.00					0.98
		0.02					13.50					1.44
		0.01					14.00					1.78

在“即時報價總覽 (香港期權)”的“現價”、“買入價”及“沽出價”雙點擊可帶價到預設的輸入訂單版面進行下單。如圖下：

客戶戶口:

條件: 1 - 立即送出

觸發價: 0

產品: A5012.50G0

12.50C 2010-07 A50 - CALL
OPTIONS

價格: 0.1

數量: 0

1 - 限價盤 (PL)

有效期: 類型 1 - 即日有效 (D4)

訂單到期日: 14 / 7 / 2010

備註1:

備註2:

買入(F4) 沽出(F9)



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

於主功能表上點選“市場資訊”→“即時報價總覽 (香港期權)”內，按右鍵，便可選擇“報價要求”、“重設為一般基本顯示”、“重設為一般顯示板面 1(期權 Greek 參數)”。

即時報價總覽 (香港期權)

A50 OPTIONS 2010-07

認購期權										認沽期權										
Vega	Theta	Gam...	Delta	成交量	現價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	行使價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	現價	成交量	Delta	Gam...	Theta	Ves
					2.33					9.75					0.01					
					2.08					10.00					0.01					
					1.75					10.50					0.01					
					1.22										0.03					
					0.63										0.03	10				
				15	0.35										0.16	35				
				145	0.12	1	0.1	0.13	6	12.50	75	0.43	0.47	75	0.52					
				6	0.03			0.04	1	13.00					0.98					
					0.02					13.50					1.44					
					0.01					14.00					1.78					

報價要求

重設為一般基本顯示

重設為一般顯示版面1(期權Greek參數)

記錄 4 / 10

“即時報價總覽 (香港期權)”一般基本顯示

即時報價總覽 (香港期權)

A50 OPTIONS 2010-07

認購期權						認沽期權						
成交量	現價	買入價	買入量	沽出價	沽出量	行使價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	現價	成交量
	2.33					9.75					0.01	
	2.08					10.00					0.01	
	1.75					10.50					0.01	
	1.22					11.00					0.03	
	0.63					11.50			0.05	3	0.03	10
15	0.35					12.00					0.16	35
145	0.12	0.1	1	0.13	6	12.50	75	0.43	0.47	75	0.52	
6	0.03			0.04	1	13.00					0.98	
	0.02					13.50					1.44	
	0.01					14.00					1.78	

記錄 2 / 10



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

"即時報價總覽 (香港期權)" 一般顯示板面 1(期權 Greek 參數)"，可看到 Delta, Gamma 等參數。

即時報價總覽 (香港期權)

A50 OPTIONS 2010-07

認購期權										認沽期權										
Vega	Theta	Gam...	Delta	成交量	現價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	行使價	買入量	買入價	沽出價	沽出量	現價	成交量	Delta	Gam...	Theta	Vega
					2.33					9.75					0.01					
					2.08					10.00					0.01					
					1.75					10.50					0.01					
					1.22					11.00					0.03					
					0.63					11.50			0.05	3	0.03	10				
				15	0.35					12.00					0.16	35				
				145	0.12	1	0.1	0.13	6	12.50	75	0.43	0.47	75	0.52					
				6	0.03			0.04	1	13.00					0.98					
					0.02					13.50					1.44					
					0.01					14.00					1.78					


記錄 2 / 10




AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.13 使用客戶戶口資料畫面

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“客戶戶口資料”，選擇“2 – 期貨/期權”。
在此可以檢視該客戶的現金、持貨、和保證金等資料。



用戶可按紅色圖示內的圖示來進行直接買賣。“客戶戶口資料”畫面容許使用者自行設定快捷鍵以方便快速下單。如需設定快捷鍵，點選  圖示。



“客戶戶口資料”“產品結存”分頁各項解釋如下：



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

淨現金結餘	該戶口的淨現金結餘
盈虧	利用現價與平均價作比較，計算盈虧
起始保證金	倉位有所變動時要收取的保證金
所需保證金	持貨所需要使用的保證金
剩餘保證金	剩餘保證金總額 = 淨現金結餘+盈虧-所需保證金
%	客戶淨現金結餘與起始保證金的百分比
預用保證金	客戶可用保證金(包含已排隊的訂單)

按下“明細”可查詢該客戶在不同交易所或合約上的盈虧及查詢已覆蓋之產品種類。

客戶戶口 ALEX 重新整理

持貨明細 | 已覆蓋之產品種類

交易日期	產品代碼	名稱	買入	沽出	價格	現價	盈虧 (HKD)
- 交易所: HKF							
19/7/2010	HSI11200F2	11200C 2012-06 HSI -...	3			8,409	1,261,350.00

記錄 1 / 10

關閉

選擇不同的貨幣可將現金、盈虧等資料轉換成所選貨幣。

客戶戶口資料

客戶戶口 1 重新整理 1 - test client

產品結存 | 待成交訂單 | 今日訂單 | 今日成交 | 資料 | 交易分配 | 通話聯絡記錄 | 2 - 期貨/期權 (FU)

明細	貨幣	現金
淨現金結餘	HKD	12,050,631.50
盈虧	USD	-934,292.50
起始保證金		18,845.00
所需保證金		15,076.00
剩餘保證金		12,050,631.50
%		48,106.70
預用保證金		12,039,667.50

貨幣 現金

HKD 10,000,000.00


記錄 1 / 5



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

“客戶戶口資料”中可檢視產品結存、待成交訂單、今日訂單、今日成交、資料、交易分配和通話/聯絡記錄。


選取“待成交訂單”標籤可以直接幫客戶更改或取消訂單。



選取“今日訂單”標籤可以檢視該客戶的所有訂單。

選取相關訂單可以作出“確認訂單”或“確認訂單還原”選項。

選取訂單然後按“輸入相同訂單”可輸入相同的訂單。





AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

選取“今日成交”標籤可以檢視該客戶當天所有的成交和盈虧。

買沽	產品	名稱	平均價	數量	金額	現價	今日盈虧	交易所	貨	淨金額
買入	HST11200F2	11200C 2012-06 HSI - CA...	8,489	3	0.00	8,409	-12,000.00	HKF	HKD	0.00
					0.00		-12,000.00			0.00

系統會將不同交易所的已成交訂單及貨幣分類顯示。

選取“資料”標籤可以檢視該客戶的基本資料。

客戶戶口 1 重新整理 1 - Test Client 1

產品結存 待成交訂單 今日訂單 今日成交 資料 交易分配 通話聯絡記錄 2 - 期貨/期權 (FU)

客戶戶口 1 其他資料... 狀態 A - 使用中

名稱 Test Client 1

戶口類別 C - 現金戶口 客戶主任 AE01

電郵

電話號碼

傳真號碼

提醒備註

備註

地址

☐ 不准買入 可按揭貨值信貸比率(%)

☐ 不准沽出 現金信貸比率(%)

用戶亦可以在此畫面中按下“其他資料”，查詢關於此客戶的其他資料。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

客戶戶口: 1
名稱: Test Client 1
狀態: A - 使用中
客戶主任: AE01
戶口類別: C - 現金戶口
電郵:
電話號碼:
傳真號碼:
備註:
地址:
提醒備註:
資料 | 交易限額 | 備註 | 產品資料 | 通話/聯絡記錄 | 產品種類 |
☐ 不收取電郵訂單通知訊息 ☐ 不收取 SMS 訂單通知訊息
☐ 不准買入 ☐ 不准沽出 通知訊息語言:
網上交易
產生密碼 登入代碼: 1 更改 網上交易: 1 - 是 (Y)
即時報價服務:
即時報價服務使用者名稱: 密碼: 備註:
音頻電話交易
產生密碼 登入代碼: 更改 音頻電話交易:
每月最多通話次數: 每次通話最多報價次數: (空白代表預設)
☐ 此戶口只作示範用途 Mango 交易:

此查詢客戶資料畫面只供用戶參考，不能在視窗中更改客戶資料。

選取“交易分配”標籤可以看到已成交訂單分配到另一個客戶或被分配到這個客戶。

客戶戶口資料
客戶戶口: ALEX 重新整理 ALEX -
產品結存 | 待成交訂單 | 今日訂單 | 今日成交 | 資料 | 交易分配 | 通話/聯絡記錄 | 2 - 期貨/期權 (FU)
由 至 交易所 產品 名稱 買... 價格 數量 輸入渠道
> -> DEMO HKF HSI11... 11200C 2012-06... B 8,489 1 TS
記錄 1 / 1



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

通話/聯絡記錄

可於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“客戶戶口資料”

通話／聯絡記錄可以把該客戶未完成的事項記錄在系統，以作備註或提示用途。

輸入時間	備註	用戶	已完...
8/2/2010 9:25:53	wqde	DEN	<input type="checkbox"/>

GTSLITE 的用戶無法增加或刪除備註。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.2.14 設置客戶快捷鍵設定

於主功能表上點選“設定”→“客戶快捷鍵設定”。

快捷鍵	客戶戶口	名稱
1903	A1903	test a1903

此功能可設定一些快捷鍵以代替一些客戶戶口號碼，以方便輸入客戶戶口。輸入任何數字或字母來作為該客戶戶口的快捷鍵，按“F1”選取該客戶戶口，然後按“增加”。完成後點選“儲存”圖示以儲存變更。

如需刪除快捷鍵，選取該快捷鍵並按鍵盤上之“Del”鍵，完成後點選“儲存”圖示以儲存變更。

使用快捷鍵只需於任何“客戶戶口”欄位中輸入快捷鍵及“+”鍵。

買沽	客戶戶口	產品	類型	價格	數量	傳送
	A1903				0	

例) 假設你已設定“1903”為“A1903”之快捷鍵，當輸入“1903+”，“客戶戶口”欄位上即被填上“A1903”。

5.3 更改訂單


於“下單委託 / 查詢”裡的“訂單資料夾”，有 4 種更改訂單的方法，點選所需訂單後：

1. 按“更改訂單”圖示；
2. 按更改訂單快捷鍵；
3. 點擊滑鼠右鍵，然後選取“更改訂單”；
4. 雙點擊訂單任何位置來開啟功能表。點選“更改訂單”便可。



輸入新價格或新數量後，點選“更改訂單”以確定更改訂單。

用戶也可點選“進階設定”，輸入備註或修改觸發價。





5.4 取消訂單

於“下單委託 / 查詢”裡的“訂單資料夾”，有 4 種取消訂單的方法，點選所需訂單後：

1. 按“取消訂單”圖示；
2. 按取消訂單快捷鍵；
3. 點擊滑鼠右鍵，然後選取“取消訂單”；
4. 雙點擊訂單任何位置來開啟功能表。點選“取消訂單”便可。

訂單號碼	2390	買入	NEW - 等待中
客戶戶口	DEMO	demo account	
產品	HSI11200F2	11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS	
訂單類型	PL - 限價盤		
價格	8409		
數量	1		
已成交數量	0	待成交數量	1
釋放條件	TCLS -20 +20 TS=0 M=10		

取消訂單 離開

點選“取消訂單”以確定取消訂單。

5.5 查詢訂單資料

5.5.1 使用查詢訂單畫面

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“查詢訂單”。

輸入“訂單號碼”，然後按輸入鍵。訂單資料便會顯示出來。




如想以其他條件搜索訂單，點選“?”按鈕。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

選擇訂單號碼

請輸入選擇參數然後點擊“搜尋”鍵

交易所: HKF
產品代碼: hsi11200f2
客戶戶口代碼: (全部)

F1 - 搜尋

訂單號碼	狀態	客戶戶口	買/沽	交易所	產品代碼	價格	數量	已成交數量	待成交數量
> 2463	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSI1120...	8429	1	0	
2462	PEX	DEMO	買入	HKF	HSI1120...	8409	2	1	
2461	NEW	DEMO	買入	HKF	HSI1120...	8409	2	0	
2460	NEW	DEMO	買入	HKF	HSI1120...	8409	2	0	
2459	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSI1120...	8409	2	0	
2458	NEW	DEMO	沽出	HKF	HSI1120...	8409	2	0	

記錄 1 / 11

找到 11 筆記錄

確定 取消

輸入搜索條件，然後點選“搜尋”，所有符合搜索條件的訂單都會顯示出來。選取所需訂單，然後按“確定”以顯示訂單資料。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

5.5.2 使用訂單功能表

如在“設置”→“系統設定”→“設定 2”裡的“雙點擊滑鼠開啟功能”選擇了“開啟訂單功能表”便可於“下單委託 / 查詢”內的“訂單資料夾”，用滑鼠雙點擊任何訂單位置來開啟功能表。點選所需功能便可。





5.6 查詢客戶資料

5.6.1 使用客戶戶口資料畫面

於主功能表上點選“下單委託 / 查詢”→“客戶戶口資料”。
輸入客戶戶口編號，然後按“重新整理”。

明細	HKD	代碼	名稱	數量	今...	今...	平均價	現價	盈虧 (...)	上...	待...	待...	交易所
淨現金結餘	9,890,200.00	HSI11200F2	11200C 2012-06 HSI - CA...	2	2	0	8449	8,409	-4,000.00	0	14	5	HKF
盈虧	20,114.00												
起始保證金	1,193,900.69												
所需保證金	861,823.15												
剩餘保證金	9,048,490.85												
%	830.08												
預用起始保證金	8,716,413.31												

5.6.2 使用訂單資料夾

訂單資料夾亦可啟動“客戶戶口資料”畫面。只需於訂單資料夾中選取所需訂單，然後點選“顯示客戶戶口資料”圖示便可。

狀態	更新/取消	訂單...	客戶戶口	買...	產品	訂...	價格	數量	已成交數量	待成交數量	已拒絕數量	輸入用戶	輸入時間
NEW		2454	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:01:09 21-Jul-2010
NEW		2455	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:01:25 21-Jul-2010
NEW		2456	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:01:33 21-Jul-2010
NEW		2457	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:01:38 21-Jul-2010
NEW		2458	DEMO	沽出	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:01:43 21-Jul-2010
NEW		2459	DEMO	沽出	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:01:48 21-Jul-2010
NEW		2460	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:02:00 21-Jul-2010
NEW		2461	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	0	2	0	ADMIN	11:02:06 21-Jul-2010
FEX		2462	DEMO	買入	HSI11200F2	PL	8,409	2	1	1	0	ADMIN	11:02:17 21-Jul-2010
NEW		2463	DEMO	沽出	HSI11200F2	PL	8,429	1	0	1	0	ADMIN	11:08:14 21-Jul-2010



6 報表

系統現已提供以下報表供用戶列印或存檔。

章節	內容
訂單報表	訂單日誌 已成交訂單列表 未成交訂單列表 訂單清單 訂單列表
客戶報表	客戶戶口現金清單 客戶戶口產品現貨清單 客戶成交摘要

6.1 產生報表

於主功能表上點選“報表”。
點選所需之報表。



輸入參數然後點擊“產生報表”鍵。



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

客戶戶口產品現貨清單

請輸入選擇參數然後點擊“報告”鍵

交易所: (全部)

產品代碼 1:

產品代碼 2:

產品代碼 3:

產品代碼 4:

由客戶戶口: (全部)

至客戶戶口: (全部)

客戶主任: (全部)

排序: 客戶戶口

產生報表 離開

所需之報表便會產生。

Test Ltd
Client Account Product Position Listing (客戶戶口產品現貨清單)

21-Jul-2010 12:01:08
(ADMIN)


由客戶戶口: alex 至客戶戶口: alex

Product	Average Cost	Nominal	Quantity	Market Value
Client ac: ALEX	(AE1)			
HKF:HSI11200F2 11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS	5902.3	8409	10	0.00
			Sub-Total	0.00




6.2 列印報表

點擊報表功能表上的“列印”鍵。



選擇印表機列印報表。






6.3 文字複製


你可複製報表上的文字並貼在其他程式上。

例：把報表上的文字複製至 Microsoft® Word。

點擊報表功能表上的“複製”鍵。




開啟 Microsoft® Word；於主功能表上點選“編輯 → 貼上”便可。





6.4 報表搜尋

你可於報表內搜尋所需字句。
點擊報表功能表上的“尋找”鍵。



輸入所需搜尋的字句。
所需搜尋的字句便會以不同顏色顯示於報表內。

Test Ltd				21-Jul-2010 12:23:26	
Client Account Product Position Listing (客戶戶口產品現貨清單)				(ADMIN)	
由 客戶戶口 : alex 至 客戶戶口 : alex					
Product		Average Cost	Nominal	Quantity	Market Value
Client ac	ALEX	(AE1)			
HKF:HS11200F2	11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS	5902.3	8409	10	0.00
				Sub-Total	0.00

Find

Find what:

☐ Match whole word only

☐ Match case

Direction

☐ Up ☒ Down


Find Next

Cancel



6.5 放大 / 縮小

點擊報表功能表上的“放大”“縮小”鍵或輸入所需之百分比以放大 / 縮小報表。



Test Ltd Client Account Product Position Listing (客戶戶口產品現貨清單)

由 客戶戶口

Product	Average Cost	Nominal	Qu
Client a/c ALEX		(AE1)	
HKF:HSI11200F2	11200C 2012-06 HSI - CALLOPTIONS	5902.3	8409

Sub-




6.6 輸出報表


報表可以輸出下列格式：

- rpt(預設)
- Microsoft® Excel
- Html
- Pdf
- Rich Text
- Tiff

點擊報表功能表上的“儲存”鍵。



輸入檔案名稱，選取所需之格式，選擇存放之位置，然後點擊“儲存”鍵便可。



系統會顯示“資料成功輸出”。







6.7 開啟現存的報表

報表檢視器只可開啟“rpt”格式之報表。

於主功能表上點選“報表 → 報表檢視器”。
“報表檢視器”便會顯示出來。



點擊“瀏覽”鍵以開啟所需之報表。
搜尋該報表的位置後點擊“開啟舊檔”鍵再按“產生報表”來開啟。





7 附錄 B: 問與答

7.1 系統裝置


7.1.1 如何下載 AyersGTS?

請於我們的網址 <http://www.ayers.com.hk/download>，下載 AyersGTSv19FullInstall。

7.1.2 為何有時候不能升級 GTS?

請同時按下 **Ctrl+Alt+Delete**，點選“工作管理員”，再點選“處理程序”，把“mts.client.exe”結束處理程序。

7.1.3 為何有時登入不到 GTS?

- a. 可能輸入太多錯誤密碼。請於“設置”內的“用戶”，點選那位用戶，重新輸入新密碼或按  重設密碼。
- b. 可能無法連接網絡。

7.1.4 輸入訂單裡的數量有那些快捷鍵?

“.” 和 “k”代表 “000”，“m” 代表 “000,000”，“b” 代表 “000,000,000”

7.1.5 如何使用 Good Till Day?

在 GTS 的輸入訂單中按“進階設定”，點選“直至自行取消”。在“訂單到期日”選擇“到期日”。如訂單直至到期日尚未成交，系統便會自動取消該訂單。（訂單可保留由下單那天至 7 天後 包括星期六、日及公眾假期。）



7.2 其他設定

7.2.1 訂單的交易狀態是什麼意思 (NEW, WA...)?

狀態	說明
NEW	訂單在系統中，還未送出交易所(開市前或收市後所下的訂單)
NEW(HOLD)	訂單保留在系統中，還未送出交易所(已設定程式買賣的訂單)
WA	訂單在等待批核
PRO	訂單在傳送中
Q	訂單已於交易所中排隊
PEX	部份成交
FEX	全部成交
CAN	訂單已被取消
REJ	訂單已被拒絕

7.2.2 那裡可以找到訂單成交的詳情?

你可以在“查詢訂單”中的“訂單成交”中查詢。

7.2.3 那裡可以找到誰改了訂單?

你可以在“查詢訂單中”的“修正紀錄”中查詢。

7.2.4 怎樣在訂單資料夾內新增欄位?

在“訂單資料夾”中的空白位置按滑鼠右鍵，點選“新增欄位”，把需要新增的欄位按住滑鼠左鍵拖曳到“訂單資料夾”裡的合適位置，然後釋放便可。

7.2.5 那裡可以設定在下單時顯示或不顯示確認視窗?

- 若要全公司用同一設定，可在“設置”內的“系統設定二”中設定。
- 若要個別用戶設定的話，需在“設定”內的“更改用戶設定”中設定，或在“設置”內的“用戶”，點選“設定”來更改。

7.2.6 什麼是確認訂單?

是給用戶在回覆客戶後的一個動作，可使“訂單資料夾”不用顯示太多訂單。



7.2.7 如何使用確認訂單？

只有三種狀態的訂單是可以確認的：“全部成交”，“已取消”和“已拒絕”。點選這些訂單並按下確認訂單便可。已確認的訂單便會從“訂單資料夾”中隱藏。如要尋找已確認的訂單，便要在“訂單資料夾”內的“設定資料夾”中選擇“顯示確認的訂單”為“已確認”便可。

7.2.8 如何還原確認訂單？

在“客戶戶口資料”，今日訂單的版面裡，點選需還原的訂單，再按“確認訂單還原”鍵便可。

7.2.9 如何使用“F1 搜尋器”？

當需要輸入資料時可按“F1”鍵來協助搜尋相關的資料，例如搜尋客戶戶口、用戶戶口、產品等...

若知悉的相關詞有限，可用“%”在參數裡來幫助搜尋。

例1) `c%t%m%` 會搜尋所有第一個字以第一字母是 **c** 的資料，然後第二個字以第一字母是 **t** 的資料，然後到下一個字的第一字母是 **m** 的資料

搜尋結果: “Cxxx Txx Mxx”

例2) `%client` 會搜尋所有包含 **client** 的記錄

搜尋結果: “Client 2”
“Testing client”
“Client test”

7.2.10 在訂單資料夾裡的播放聲響支援那種音樂格式？

播放聲響只支援“WAV”音樂格式。

7.2.11 如何在訂單資料夾顯示備註？

在“訂單資料夾”裡按右鍵點選“新增欄位”。按著“備註”欄位拉到“訂單資料夾”裡釋放便可。

7.2.12 如何快速更改 / 取消多筆訂單？

更改多筆訂單需符合這些條件：

1. 同一產品
2. 同一買/賣類型
3. 同一客戶

在“訂單資料夾”裡按著 **Ctrl** 鍵點選欲更改的訂單，修改數量或價錢後，按“更改”圖示便可。取消多筆訂單只需按著 **Ctrl** 鍵點選欲取消的訂單，然後按“取消”圖示便可。



7.2.13 交易資料能保存在系統多久？

系統會保留即日及六天前的交易資料 (包括星期六, 日及公眾假期)。

7.2.14 在訂單號碼後的(-D, -E)是甚麼意思？

從示範戶口下的訂單，訂單會顯示為“-D”

從 Ayers 交易系統以外已成交的訂單，訂單會顯示為“-E”

7.3 產生報表

7.3.1 怎樣設定每日報表自動產生工作？

在“設置”內的“報表自動產生工作中”，輸入代碼，名稱及該代碼所代表的報表，然後選擇列印或匯出，再點選想要的格式後儲存。

把想要列印或匯出的報表如此類推地設定。最後在“報表”中的“執行報表自動產生工作”內會看到已設定好的報表。如只是要列印，點選列印然後按“產生報表”便可。如只是想匯出，點選匯出然後在報表路徑名稱輸入想要儲存的地方，再按“產生報表”便可。

7.3.2 在訂單清單和訂單列表中的代碼分別代表什麼？

A: 代表批核訂單時間；F: 代表完全成交時間；K: 代表確認訂單時間；

I: 代表輸入訂單時間；M: 代表改盤時間；C: 代表取消訂單時間

7.3.3 訂單列表跟訂單清單有甚麼分別？

除了格式不同外，訂單列表還可以顯示已成交數量和未成交數量。

7.3.4 如何查詢所有未成交的訂單？

可於“報表”裡的“訂單報表”，點選“未成交訂單列表”來查詢。


7.4 交易機制

概覽

7.4.1 交易過程

買賣盤透過 HKATS 電子交易系統輸入至中央買賣盤帳目後，會即時按價格及時間的優先次序進行配對。交易執行後，交易員會獲發通知以便跟其客戶確認交易。同時，該宗買賣記錄會根據其產品類別傳送至香港期貨結算有限公司或香港聯合交易所期權結算所有限公司進行登記及結算。

此過程以下列圖例表示：



買賣盤的種類

7.4.2 競價盤

競價盤只適用於開市前議價時段，它是一種沒有限定價格並以「擬定開市價」作為成交價的買賣盤。所有競價盤會以時間的優先次序排列及配對。未能配對的競價盤會於開市時轉換成限價盤。

7.4.3 限價盤

如果「擬定開市價」處於限價水平或較限價為佳，限價盤會在 HKATS 電子交易系統內自動配對。相對於「擬定開市價」，買價較高或賣價較低的限價盤，將會以「擬定



AyersGTS_LITE 期權使用手冊 v1.10.5

開市價」顯示。任何於開市前議價時段輸入，而未能配對的限價盤，於開市後仍然維持為限價盤。

7.4.4 不動盤

使用者亦可於開市前議價時段，在 AyersGTS 電子交易系統內輸入不動盤，並可於較後時間啟動這些不動盤。

7.4.5 買賣盤的更改及取消

使用者可於每一個交易時段開始前的 30 分鐘或交易時間內更改或取消中央買賣盤帳目內的買賣盤或更改為不動盤。於交易時段開始的 30 分鐘前，使用者可以更改買賣盤的資訊、時間性及減少買賣張數而不會影響買賣盤的時間優先次序。但是於同一時段更改買賣盤的價格或增加買賣張數，原有的買賣盤可能會被取消並成為一個新的不動盤。

7.4.6 交易議價板

交易議價板容許使用者自行訂定和輸入由期貨及期權組成的限價策略盤。這些買賣盤會被紀錄於另一個買賣盤帳目內－交易議價板買賣盤帳目。

交易議價板接受恆生指數期貨及恆生指數期權合約組成的策略盤。若組合為股票期權，每一個買賣盤則只限於單一股票期權類別。

由於 HKATS 電子交易系統的交易議價板不會自動配對買賣盤，用家必須遵從指定的優先次序（包括價格及時間）執行及輸入交易議價板買賣盤。

為了避免因「反向買賣盤」（即由相同合約組成的買賣盤，但組合內合約之買賣是相反的）產生的混淆，使用者必須於輸入任何買賣盤前，查閱交易議價板上已存在可配對的買賣盤。由於相同的買賣盤是根據價格及時間的優先次序排列，用家應該從相同的買賣盤當中執行最高優先次序的買賣盤，以防止交易違反價格及時間的優先次序。任何不符合這個原則的交易，將會被視為無效。

聲明: 以上有關香港交易所的資料及其內容僅供參考，詳情請查詢香港交易所獲取更新、更多的資訊。